N° 63. Mercredi, 8 Août 1906.

GC

LA PRESSE MÉDICALE

BOSTON MEDICAL LIBRARY SEP 21 1906

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. Daireaux. Traitement des broncho-pneumonies graves par les abcès de fixation.

G. Leven et G. Barret. Radioscopie gastrique. L'estomac du nourrisson. Forme. Limite inférieure. Mode de remplissage et d'évacuation.

MÉDECINE PRATIQUE

Alfred Martinet. Cuiller et cuillers.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Académie royale de médecine. — Sur la pubiotomie.

Société des médecins allemands de Bohême. — Maladie de Hirschsprung (dilatation et hypertrophie congénitales du pylore).

CONGRÈS

XVIe Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française. Tenu à Lille, du 1er au 7 Août 1906.

2e Rapport : Le cerveau sénile.

3e Rapport : La responsabilité des hystériques.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — L. Levine. Un cas d'écoulement très abondant du liquide céphalo-rachidien par l'orifice auditif externe, la membrane du tympan restant intacte.

Pathologie chirurgicale. — Ad. Ebner. Ulcères par distension due à la coprostase comme cause de perforations intestinales.

Médecine. — Widal Roy et Froin. Un cas d'acromégalie sans hypertrophie du corps pituitaire, avec formation kystique dans la glande.

Chirurgie — E. Lexer. Autoplastie de la sous-cloison.

Pédiatrie. — P. Lequeux. Etiologie et pathogénie des hémorragies graves du nouveau-né.

Thérapeutique générale. — G. Dreyfus. Le neuronal dans les psychoses.

Vénéréologie. — Galasescu et Jonitescu. L'influence du traitement mercuriel (injections de sublimé) sur le spirochæte pallida de Schaudinn.

CHRONIQUE

P. D. Fêtes de l'arbre.
Recrutement des agrégés.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

A. Sabazin. La Bourboule, son climat et ses eaux minérales.

NOUVELLES

FÊTES DE L'ARBRE

La forêt joue dans l'hygiène du sol un rôle de premier ordre; la forêt est la meilleure protectrice des montagnards contre les éboulements; des habitants de la vallée contre les inondations; la forêt est la gardienne des sources pures. Trop longtemps l'homme a gaspillé sans compter ce trésor de la forêt si difficile à reconstituer, et ce n'est que dans ces derniers lustres qu'on a compris que les peuples modernes devraient avoir comme les peuples anciens *leurs bois sacrés*.

Des ligues se sont constituées pour lutter contre les déboisements; et les gouvernements, un peu partout, se préoccupent de faire replanter des forêts. On a eu l'idée d'associer la jeunesse des Ecoles à cette conservation des arbres, et pour lui inculquer profondément la notion de l'utilité sociale des forêts on a créé des « fêtes de l'arbre ».

C'est aux Etats-Unis qu'on vit, pour la première fois, célébrer des « fêtes de l'arbre ». Un certain Sterling Morton avait proposé, en 1872, dans l'Etat de Nebraska, de consacrer un jour à la plantation d'arbres et de prendre les mesures nécessaires pour en faire planter le plus possible; ce jour fut appelé *Arbor day*. Les autres Etats de l'Union suivirent promptement cet exemple. Dans la pensée de ses fondateurs, l'*Arbor day*, quoique constituant un appel à tous, était surtout destiné à répandre parmi la jeunesse le respect des arbres.

En Italie, la « Fête annuelle scolaire de l'arbre » est devenue en 1902 une institution d'Etat. En Espagne, l' « Association des amis de la Fête de l'Arbre » constituée à Barcelone, aussi en 1902, célèbre tous les ans des fêtes qui ont un grand succès, et un décret de 1904 a institué la fête de l'Arbre dans tout le royaume. La Belgique a fait, dernièrement, sa première fête de l'Arbre. En Russie, en Suède, en Autriche-Hongrie, en Suisse, au Portugal, au Japon, partout où l'on a reconnu la nécessité du reboisement, on intéresse de même l'enfance aux arbres par des institutions analogues.

La France ne pouvait rester en arrière et, en même temps que des efforts considérables étaient faits par l'Etat en vue du reboisement, on tentait de divers côtés d'associer la jeunesse à ce mouvement par la création de fêtes de l'arbre.

Le département du Jura a, l'un des premiers, donné l'exemple et, dès 1899, une fête de l'Arbre était célébrée à Cuttura, près de Saint-Claude. Avignon-lès-Saint-Claude, dans le même département, a été le berceau de nos sociétés scolaires forestières; le Jura compte actuellement une soixantaine de sociétés de ce genre. Elles se sont multipliées, ainsi que les fêtes de l'Arbre, dans d'autres départements : l'Ain, les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, le Doubs, l'Ardèche, la Loire, etc.

La *Société forestière française des Amis des Arbres* que préside M. Calvet, sénateur, a donné

CARABANA Purgation pour régime. Congestion Constipation.

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUÉES HUMAGES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

Plus d'odeur. Plus de dégoût. VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Echantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

St-LEGER TONI-ALCALINE

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

La meilleure forme pour l'usage du PYRAMIDON COMPRIMÉS ADRIAN 3 comprimés par crise. *Echantillons.*

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
Médication ferro-arsenicale.

LA KALAÏNE
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
FIÉVET, 53, rue Réaumur, Paris

une vive impulsion au reboisement et à toutes les institutions qui peuvent le favoriser et il a vivement encouragé la création de sociétés forestières scolaires.

La Nature signale que des fêtes de l'Arbre seront, à partir de cette année même, organisées en France avec une ampleur toute nouvelle.

*
* *

Dernièrement a eu lieu au Jardin d'essai d'Alger, une fête de l'Arbre, organisée par la Ligue du reboisement de l'Algérie. Cette fête avait réuni une très nombreuse assistance et a été fort réussie.

On sait les terribles ravages que cause en Algérie la disparition progressive des forêts. Aussi le gouverneur général a pris, depuis plusieurs années, des mesures énergiques pour diminuer le nombre des incendies et assurer la préservation des richesses forestières qui constituent, dès maintenant et surtout pour l'avenir, une source importante de revenus.

Les résultats obtenus ont été entièrement satisfaisants et les pertes provenant du feu qui, il y a trois ans, dépassaient 5.000.000 de francs, n'ont atteint, ces deux dernières années, que 90.000 et 212.000 francs. En outre, grâce à l'exploitation plus rationnelle et mieux suivie, les recettes forestières, qui étaient de 2 millions en 1901, ont atteint maintenant 4.500.000 francs.

Cette fête était due à l'initiative de la Ligue du reboisement fondée et présidée par notre distingué confrère le docteur Trolard; son exemple mérite d'être suivi par tous ceux de nos confrères qui exercent dans des contrées encore en proie à la dévastation forestière, en sauvegardant les forêts ils rendront un service signalé à la cause de l'hygiène.

P. D.

RECRUTEMENT DES AGRÉGÉS

Voici le nouveau décret concernant le recrutement des agrégés paru dans le *Journal officiel* du 28 Juillet 1906 :

Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

Vu le décret du 22 Août 1854.

Vu les statuts des 20 Décembre 1855, 16 Novembre 1874 et 27 Décembre 1880.

Vu le décret du 12 Juillet 1878 et l'arrêté du 17 Juillet 1885. Vu l'arrêté du 30 Juillet 1887. Vu la loi du 27 Février 1880.

Vu le décret en date du 25 Juillet 1906, portant institution d'un certificat d'études médicales supérieures,

Le Conseil supérieur de l'Instruction publique entendu.

Arrête :

Art. 1er. — L'agrégation des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie comprend les sections déterminées ci-après :

I. — *Médecine.*

Anatomie humaine et comparée.
Histologie et embryologie.
Physiologie.
Physique biologique et médicale.
Chimie biologique et médicale.
Sciences naturelles appliquées à la médecine.
Pathologie générale et médecine interne.
Anatomie pathologique.
Médecine expérimentale et comparée.
Thérapeutique et pharmacologie.
Hygiène.
Médecine légale.
Maladies nerveuses et psychiatrie.
Maladies cutanées et syphilitiques.
Chirurgie générale.
Obstétrique.
Chirurgie infantile et orthopédie.
Ophtalmologie.
Maladies du larynx, du nez et des oreilles.
Gynécologie.
Maladies des voies urinaires.

II. — *Pharmacie.*

Pharmacie et matière médicale.

Art. 2. — Il est ouvert un concours spécial pour chaque section.

Art. 3. — Nul n'est admis à se présenter au concours (sections de médecine) s'il ne justifie du grade de docteur en médecine et du certificat d'études médicales supérieures.

Toutefois, les docteurs en médecine pourvus du diplôme de docteur ès sciences physiques ou du diplôme supérieur de pharmacien, peuvent s'inscrire en vue de l'agrégation de physique biologique et médicale, ou de l'agrégation de chimie biologique et médicale s'ils ont subi avec succès la partie de l'examen du certificat d'études médicales supérieures correspondant à l'anatomie, à l'histologie, à la physiologie et à la pathologie générale.

Les docteurs en médecine qui sont pourvus du diplôme de docteur ès sciences naturelles ou du diplôme supérieur de pharmacien peuvent s'inscrire en vue de l'agrégation des sciences naturelles s'ils ont subi avec succès la partie de l'examen du certificat d'études médicales supérieures correspondant à la pathologie générale et à l'anatomie pathologique.

Art. 4. — Les grades dont les candidats aux fonctions d'agrégé (section de pharmacie) dans les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie doivent justifier sont :

Soit le doctorat en médecine et le certificat d'études médicales supérieures, soit le titre de pharmacien de 1re classe et le doctorat ès sciences physiques ou naturelles, soit le diplôme supérieur de pharmacien.

Art. 5. — Les épreuves du concours sont :

1° Une épreuve de titres.

Elle consiste en un exposé public fait par le candidat de ses travaux personnels.

En vue de cette épreuve, le candidat est tenu de fournir une notice imprimée de ses titres et travaux scientifiques.

Le format de la notice sera le format prévu par l'arrêté du 1er Mai 1896 pour les thèses de doctorat en médecine.

Les candidats doivent déposer en outre un exemplaire de chacune de leurs publications.

2° Une épreuve théorique.

Elle consiste en une leçon orale de trois quarts d'heure, faite après quatre heures de préparation dans une salle fermée, sur une question se rattachant à l'ordre d'enseignement pour lequel le candidat est inscrit. Le candidat choisit entre trois sujets contenus dans une enveloppe tirée au sort.

La surveillance est organisée par le président du jury.

Les ouvrages qui se trouvent à la bibliothèque universitaire sont mis à la disposition du candidat sur sa demande.

3° Une épreuve pratique sur un sujet se rattachant à l'ordre d'enseignement pour lequel le candidat est inscrit.

Pour chaque ordre d'agrégation, le jury détermine la nature de l'épreuve pratique, sa durée et la durée de l'exposé oral public où le candidat rend compte de cette épreuve.

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE *(Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)*

à **Mercure et Arsenic dissimulés**

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° **Toxicité excessivement faible** (70 fois plus faible que celle du Hg. I²) qui permet d'administrer à **doses élevées** le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° **L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections :** les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de **l'ÉNÉSOL** est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthylé.

L'ÉNÉSOL est délivré en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc. (0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

*Le nom d'***ÉNÉSOL** *qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.*

LABORATOIRES CLIN
F. COMAR & FILS & Cie, SUCCESSEURS
Pharmaciens de 1re Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.
20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TÉLÉPHONE : 806-37 — 815-34

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : COMAR-PARIS

961

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Art. 6. — Les jurys des concours sont nommés par le ministre.

Ils sont constitués ainsi qu'il suit pour les différentes sections de l'agrégation :

Section d'anatomie humaine et comparée et section d'histologie et embryologie.

Un seul jury composé de cinq juges titulaires :
Deux professeurs d'anatomie.
Un professeur d'anatomie comparée ou d'embryologie.
Deux professeurs d'histologie.
Deux juges suppléants.

Section de physiologie.

Trois juges titulaires :
Deux professeurs de physiologie.
Un professeur d'histologie, de physique médicale, de chimie médicale ou de médecine expérimentale.
Deux juges suppléants.

Section de physique biologique et médicale.

Trois juges titulaires :
Deux professeurs de physique.
Un professeur de physiologie ou de médecine expérimentale.
Deux juges suppléants.

Section de chimie biologique et médicale.

Trois juges titulaires :
Deux professeurs de chimie.
Un professeur de physiologie, de médecine expérimentale ou de pharmacologie,
Deux juges suppléants.

. . . . . .

. . . . . .

Art. 7. — Peuvent être appelés, au même titre que les professeurs des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie, à faire partie des jurys les membres de l'Institut et de l'Académie de médecine, les professeurs du Collège de France, du Muséum d'histoire naturelle et des Facultés des sciences, les professeurs honoraires, les agrégés et les chargés de cours des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie.

Art. 8. — Aucune Faculté ne peut être représentée dans un jury par plus du tiers des juges.

Art. 9. — Lorsque le jury est composé de sept juges titulaires, le jugement peut être valablement rendu par cinq juges.

Lorsque le jury est composé de cinq juges titulaires, le jugement peut être valablement rendu par trois juges.

Pour les sections de l'agrégation dont le jury se compose seulement de trois juges titulaires, après la constitution du jury, un des juges suppléants est désigné par le sort pour assister à toutes les opérations du concours. Au cas où l'un des juges titulaires ne serait pas présent à l'une des séances, il serait remplacé définitivement par ce juge suppléant qui, à partir de ce moment, aura voix consultative et délibérative.

Les juges suppléants ne peuvent pas appartenir à la même Faculté. Ils sont choisis dans les Facultés qui ne sont pas représentées dans le jury, ou, s'il s'agit de jurys composés de sept juges titulaires, dans les Facultés qui n'y comptent pas plus d'un juge titulaire.

Art. 10. — Les présentes dispositions seront appliquées aux concours qui seront ouverts à partir de l'année scolaire 1909-1910.

Art. 11. — Les docteurs en médecine candidats à l'agrégation et déclarés admissibles dans les concours antérieurs sont dispensés du certificat d'études médicales supérieures.

Art. 12. — Les agrégés sont nommés d'après une liste dressée par le jury par ordre de mérite.

Suivant leur rang de classement, ils sont appelés à désigner la Faculté à laquelle ils désirent être attachés.

Si, dans l'intervalle de deux concours, une place d'agrégé de leur spécialité devient vacante dans une Faculté, ils peuvent y être transférés sur leur demande.

Art. 13. — Seront abrogées, à partir de l'entrée en vigueur du régime établi par le présent arrêté, les dispositions contraires des statuts du 16 Novembre 1874 et du 27 Décembre 1880, et de l'arrêté du 30 Juillet 1887.

Fait à Paris, le 25 Juillet 1906.

ARISTIDE BRIAND.

A travers le Monde

ANGLETERRE

Le nombre des indigents de Londres est d'environ un million; mais dans le seul quartier de l'East-End on compte le tiers de la population comme indigents, soit 331.000 répartis ainsi : internés dans les workhouses, asiles et hôpitaux : 17.000; sans domicile : 11.000; gains insuffisants au-dessous de 20 fr. par semaine : 100.000; gains intermittents de 20 à 25 francs par semaine : 74.000; gains à peu près réguliers de 20 à 25 francs par semaine : 129.000. Les évaluations les plus modérées portent à trois millions le nombre des indigents du Royaume-Uni, non compris l'Irlande.

AMÉRIQUE CENTRALE

M. de Périguy a entrepris un second voyage au Peten et au Yucatan à la fois pour compléter les itinéraires de ses prédécesseurs et pour continuer ses recherches archéologiques sur la civilisation des Indiens qui vécurent dans ces régions avant la conquête espagnole. Il a séjourné quelque temps à Flores, la capital du Peten, charmante petite cité, construite au milieu d'un lac de douze lieues de long sur quatre de large, dans un îlot de 200 mètres de diamètre; cette ville était jadis la capitale des Itzas, branche des Mayas; elle est habitée par des gens doux, polis, indolents, aimant la danse et les fêtes. Flores est le centre d'une industrie originale, celle du chicle, sève laiteuse d'un arbre appelé zapote qu'on fait bouillir pour la réduire en une pâte, la *chewinggum*, sorte de masticatoire, chiquée par les Américains.

LIVRES NOUVEAUX

A. Sarazin. — *La Bourboule, son climat et ses eaux minérales*, 1 vol. in-12 de 294 pages, avec planches, broché. Paris, 1906. Prix : 3 fr. 50. (Librairie F.-R. DE RUDEVAL.)

Ce livre, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne s'adresse pas seulement aux médecins, mais à la foule des baigneurs.

M. Sarazin, en effet, en même temps qu'il notait toutes les indications scientifiques susceptibles d'intéresser les premiers, a cru utile de mentionner à l'usage des simples lecteurs les renseignements les plus divers sur le pays, sur sa géologie, sur son climat, sa flore, sa faune, son histoire et même son archéologie.

Aussi la lecture de ce volume, dont la première édition fut récompensée par l'Académie de Médecine, est-elle rien moins qu'aride. Et c'est là un mérite qui, en l'espèce, n'est nullement à dédaigner!

G. V.

LES FERMENTS MÉTALLIQUES

L'état colloïdal, si brillamment étudié par M. A. Bin, est un équilibre spécial de la particule métallique divisée à l'infini sans dissolution véritable.

On obtient soit par électrolyse, soit par précipitation d'un sel en présence d'un colloïde (albumine ou gélatine), des oxydases artificielles, agissant sur les toxines bactériennes et exerçant dans les fonctions ordinaires de la vie une action stimulante générale.

La nature elle-même, avant les chimistes, nous a fourni le plus bel exemple d'état colloïdal, c'est l'hémoglobine, colloïde de fer et de manganèse. La théorie actuelle est confirmée par les succès thérapeutiques obtenus depuis quelques années avec cette substance. On se rappelle, en effet, la communication élogieuse de Dujardin-Beaumetz à la Soc de thérapeutique sur l'Hémoglobine Deschiens et les beaux résultats obtenus depuis dans les hôpitaux de Paris avec cette préparation contre l'anémie, la neurasthénie et la tuberculose.

RAGÉES à 0gr05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
RANULÉ à 0gr10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
MPOULES à 0gr05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

s doses ont été établies pour l'homme r les physiologistes qui ont fait xpérimentation sur les ani- aux. Elles ont été reconnues ffisantes par les Clini- ns qui en ont vérifié applications érapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
OYO-LECITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques : Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Art.)
TÉLÉPHONE : 517-12

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPÉRAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION.
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
DOSE : Une cuillerée à 3 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPOT : PARIS, 34, Bd de Clichy, et toutes Pharm.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

Glycérophosphate Granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE** des **OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL,** ETC.

Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VALEROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Enrobage au Gluten et noyau lentement soluble.

AVIS. *PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFACONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros :—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.*

DIIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME *sans en avoir l'odeur désagréable.*

ANESTHÉSIQUE — Pansements
DÉSINFECTANT — RIGOUREUSEMENT INODORES
Dans toutes les Pharmacies : ANTISCROFULEUX
Bien Spécifier : DIIODOFORME TAINE — Agent CICATRISANT de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, *Rue de la Perle, Paris.*

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES
avec TOUTES leurs INDICATIONS

BROMIPINE à 10 % pour us. int. :
6 gr. 50 équivalent à 1 gr. K Br.

SUPPRESSION du BROMISME par la

BROMIPINE-MERCK

BROMIPINE à 33 °/. pour inject. s. cut. (2 gr. équivalent à 1 gr. K Br)

ÉPILEPSIE - NÉVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK — ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

SÉDATION IMMEDIATE DE LA TOUX

SIROP DU Dr BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e).

Savon doux ou pur, **S.** hygiénique, **S.** surgras au Beurre de cacao, **S.** à la glycérine (*pour le visage, la poitrine, le cou*, etc.). — **Savon** Panama, **S.** Panama et Goudron, **S.** Naphtol, **S.** Naphtol soufré, **S.** Goudron et Naphtol (*pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrée, alopécie, maladies cutanées*). — **Savon** Sublimé, **S.** Phéniqué, **S.** Boriqué, **S.** Créoline, **S.** Eucalyptus, **S.** Eucalyptol, **S.** Résorcine, **S.** Salicylé, **S.** Salol, **S.** au Solvéol, **S.** Thymol (*accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole*, etc.), **S.** intime (à base de Sublimé).

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon à l'Ichthyol, Acné, Rougeurs. **S.** Panama et Ichthyol, **S.** Sulfureux, **S.** à l'huile de Cade, **S.** Goudron, **S.** Boraté, **S.** Pétrole, **S.** Goudron boriqué. — **S.** iodé à 5 °/. d'iode. — **S.** mercuriel à 33 °/. de mercure. — **S.** au Tannoforme contre les sueurs. — **S.** au B. du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, **3** *fr.*

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.
DOSE ORDINAIRE : 3 à 6 capsules par jour.
Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

COLCHIFLOR

Selon la Formule de Mr le Dr DEBOUT d'ESTRÉES *de Contrexéville*

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, *1, rue Bourdaloue, PARIS.*

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

De GRIMAULT et Cie

Combinaison intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goître, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iode par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.*

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'*état soluble*, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : 3 capsules par jour; — Enfants : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **phthisie**, la **grossesse**, l'**allaitement**, le **lymphatisme**, le **rachitisme** et la **scoliose**, la **dentition**, la **croissance**, les **convalescences**. — **SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. - Dépôt : 113, Fg St-Honoré & toutes Pharies

En prescrivant les Produits

BIEN SPÉCIFIER

le NOM et la MARQUE

VICHY ETAT

qui en garantit l'authenticité

VICHY-ÉTAT

VICHY-CELESTINS

Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE

Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL

Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SEL VICHY-ÉTAT

pour rendre l'eau alcaline et digestive.

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — Un cours de vacances de *Technique clinique et application des méthodes de laboratoire au diagnostic clinique*, commençant le 17 Septembre 1906, aura lieu à l'amphithéâtre et au laboratoire de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, sous la direction de M. le professeur DIEULAFOY, le matin de 10 heures à midi.

Ce cours aura pour programme : 1° Les méthodes d'investigation clinique applicables à l'examen des malades; 2° l'exposé des principaux procédés de recherches bactérioscopiques, cystoscopiques, hématoscopiques, uroscopiques et coprologiques applicables au diagnostic clinique; 3° les principales indications et les principales techniques thérapeutiques.

L'enseignement, essentiellement pratique, sera fait par MM. LŒPER et RENÉ GAULTIER, chefs de clinique; O. CROUZON et NATTAN-LARRIER, chefs de laboratoire; BONNIER, DÉHU et LACAILLE, assistants.

PROGRAMME DU COURS. — *Lundi 17 Septembre.* M. NATTAN-LARRIER : Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde et de la tuberculose. Technique de la culture du sang.

Mardi 18 Septembre. M. LŒPER : Examen clinique du poumon et de la plèvre, indications et technique de la thoracentèse. Technique de l'examen clinique du cœur; traitement de l'asystolie.

Mercredi 19 Septembre. M. BONNIER : Technique de l'examen du nez, du pharynx et du larynx.

Jeudi 20 Septembre. M. O. CROUZON : Examen clinique du système nerveux (motilité, sensibilité, réflexes) : étude d'un hémiplégique, d'un tabétique (présentation de malades).

Vendredi 21 Septembre. M. O. CROUZON : Examen clinique du système nerveux (langage, état mental) : étude d'un aphasique, d'un paralytique général (présentation de malades).

Samedi 22 Septembre. M. BONNIER : Technique de l'examen de l'oreille. Vertige; équilibre.

Lundi 24 Septembre. M. RENÉ GAULTIER : Examen clinique de l'estomac; examen du suc gastrique.

Mardi 25 Septembre. M. RENÉ GAULTIER : Examen clinique de l'intestin; examen des fèces (coprologie clinique).

Mercredi 26 Septembre. M. LŒPER : Examen clinique du sang.

Jeudi 27 Septembre. M. O. CROUZON : Le cytodiagnostic : examen des épanchements pleuraux. Ponction lombaire : analyse cytologique et bactériologique du liquide céphalo-rachidien.

Vendredi 28 Septembre. M. NATTAN-LARRIER : Recherche du bacille tuberculeux dans les liquides pathologiques. Inoculation aux animaux : procédé de la mamelle.

Samedi 29 Septembre. M. LŒPER : Examen clinique des urines; exploration rénale. Urémie : indications de la saignée, déchloruration.

Lundi 1er Octobre. M. RENÉ GAULTIER : Examen clinique du foie, de la rate et du pancréas.

Mardi 2 Octobre. M. NATTAN-LARRIER : Analyse bactériologique élémentaire du pus : recherche du pneumocoque, gonocoque, etc.

Mercredi 3 Octobre. M. DÉHU : Méthodes cliniques d'examen des maladies cutanées et syphilitiques.

Jeudi 4 Octobre. M. DÉHU : La médication mercurielle.

Vendredi 5 Octobre. M. LACAILLE : Méthodes d'exploration des réactions électriques; leur application au diagnostic et au traitement : réaction de dégénérescence.

Samedi 6 Octobre. M. LACAILLE : Méthodes d'exploration radioscopique et radiographique. Radiothérapie.

Le droit à verser est de 80 francs.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — Sont nommés pour l'année scolaire 1906-1907 :

M. Deléarde, agrégé, chargé d'un cours complémentaire de clinique médicale des maladies des enfants et syphilis infantile.

M. Gaudier, agrégé, chargé d'un cours complémentaire de clinique chirurgicale des maladies des enfants.

M. Ingelrans, agrégé, chargé d'un cours des maladies du système nerveux.

M. Carrien, agrégé, chargé d'un cours de thérapeutique.

M. Lambret, agrégé, chargé d'un cours complémentaire de médecine opératoire.

M. Raviart, chargé d'un cours théorique et pratique de médecine mentale.

M. Patoir, agrégé, chef des travaux pratiques de médecine légale.

M. Gérard, Georges, agrégé, chef des travaux d'anatomie.

M. Vallée, agrégé, chef des travaux de pharmacie.

M. Louis, chef des travaux de chimie minérale.

M. Desoil, chef des travaux de micrographie et parasitologie.

M. Demeure, licencié ès sciences physiques, chef des travaux de physique.

M. Ricquiet, pharmacien, chef des travaux de chimie organique.

M. Bédart, agrégé, chef des travaux de physiologie. M. Bédart est en outre chargé d'un cours d'anatomie, de physiologie et de pathologie élémentaires pour l'enseignement dentaire.

M. Debeyre, chef des travaux pratiques d'histologie. M. Debeyre est en outre nommé aide de clinique chirurgicale des enfants.

M. Taconnet, aide de clinique des voies urinaires.

M. Dubois, moniteur de physiologie.

M. Caumartin, directeur de clinique et des travaux pratiques dentaires.

— Dans sa dernière séance, le Conseil de la Faculté a attribué la subvention Philippart, d'une quotité de 1.200 francs, à M. Petit, interne des hôpitaux.

Dans la même séance, le Conseil a attribué à M. Dehon, aide-préparateur de médecine expérimentale et de pathologie interne à la Faculté, la bourse de voyage fondée par la Société des eaux du Mont-Dore pour prendre part au prochain V. E. M.

Faculté de médecine de Bordeaux. — Sont chargés de cours complémentaires pour l'année scolaire 1906-1907 : M. Rondot (*Pathologie interne*); M. Andérodias (*Accouchements*).

Ecole de médecine de Nantes. — M. Cardaliague est nommé préparateur de physique et de pharmacie.

M. Goglet est nommé préparateur d'histoire naturelle et de matière médicale.

Ecole de médecine de Dijon. — M. Leclercq est institué pour une période de neuf ans, suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicale et de clinique obstétricale.

M. Voisenet, chef de travaux physiques et chimiques, est prorogé pour trois ans dans ses fonctions.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — M. MARCEL LERMOYEZ, médecin des hôpitaux de Paris, chef du service oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Saint-Antoine, commencera le *mercredi 21 Novembre 1906*, avec le concours de ses assistants MM. PAUL LAURENS et HAUTANT, un cours pratique de technique et de thérapeutique oto-rhino-laryngologiques.

Le cours sera complet en 33 leçons. Les élèves seront exercés individuellement au maniement des instruments.

Le nombre des places étant limité, prière de vouloir

SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies ou indispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour. de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert — de 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe — } Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Phies. — ECHANTILLONS : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL des Docteurs JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, traités avec succès par le Corps Médical par les
GRANULES ANTIMONIO FERREUX du Dr PAPILLAUD
Médication ferro-arsenicale (*arséniate d'antimoine*, 0.001 m/m par Granule et *Fer*)
Présence simultanée du **Fer, Arsenic** et **Antimoine** à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 8 granules par jour.
Dépôt Gén.al : Phie GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et ties Phies. — Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

DYSPEPTINE HEPP
Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le Docteur HEPP, *Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.*
64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.
Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

ABONNEMENT :
Paris 20 fr.; Départ., 25 fr.; Etranger, 26 fr.

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE D'ARGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Fayès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

bien s'inscrire d'avance auprès de M. Paul Laurens, assistant du service, à l'hôpital Saint-Antoine, rue du Faubourg-Saint-Antoine, Paris (XIVe).

Un nouvel asile d'aliénés. — En vertu d'un décret présidentiel déclarant d'utilité publique la création par le département de la Seine d'un sixième asile d'aliénés, le préfet de la Seine, agissant au nom du département, est autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriations, certains immeubles spécifiés devant être utilisés à l'installation du nouveau dit asile.

Hôpitaux de Bordeaux. — M. Lefèvre, interne de troisième année à l'hôpital Saint-André, lauréat médaille d'or, est admis à faire une quatrième année d'internat.

MM. Firmin Carles, interne de troisième année à l'hôpital des enfants, et Gaignerot, interne de troisième année à l'hôpital Saint-André, sont admis à faire une quatrième année d'internat.

NOUVELLES

Corps de santé militaire. — Sont arrêtées les mutations suivantes : médecins principaux de 1re classe. — MM. Chevassu est nommé directeur du service de santé du 1e corps d'armée ; Radouan est nommé médecin-chef de l'hôpital militaire Bégin.

Médecins-majors de 1re classe. — MM. Salètes est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte d'Arras ; Lucas est affecté à l'hôpital militaire de Rennes ; Bernardy passe à l'hôpital militaire de Toul ; Arragon passe au 4e régiment de zouaves (Tunis) ; Piquot passe aux hôpitaux militaires de la division d'occupation de Tunisie ; Chabrut est affecté à l'hôpital militaire Villemanzy, à Lyon.

Médecins-majors de 2e classe. — MM. Barrière passe au 81e régiment d'infanterie ; Barbot passe au 160e régiment d'infanterie ; Thérault passe au 70e régiment d'infanterie ; Chambaud passe aux hôpitaux de la division d'occupation de Tunisie ; Vigerie passe au 2e régiment d'infanterie ; Fromont, passe au 15e bataillon d'artillerie à pied ; Vèzes passe au 3e régiment de chasseurs à cheval ; Thomer passe au 4e régiment de spahis ; Palet passe au 8e bataillon de chasseurs à pied ; Besse passe aux hôpitaux de la division d'Alger ; Fischer passe au 16e bataillon d'artillerie à pied ; Augarde passe au 20e régiment d'infanterie ; Donier passe au 158e régiment d'infanterie ; Maraspina, passe aux hôpitaux de la division d'Alger.

Médecins aides-majors de 1re classe. — MM. Legendre passe aux hôpitaux de la division d'Alger ; Demard passe au 145e régiment d'infanterie ; Niéger passe aux hôpitaux de la division d'Alger ; Monod passe au 17e régiment d'artillerie ; Dreyfus passe au 161e régiment d'infanterie ; Louis passe à l'hôpital militaire de Rennes ; Metzger passe au 32e régiment d'artillerie ; Gras passe au 102e régiment d'infanterie ; Pirsche passe aux hôpitaux de la division d'Alger ; Do passe au 30e régiment d'infanterie.

Médecins aides-majors de 2e classe. — MM. Mandoul passe au 25e régiment de dragons ; Guionie passe au régiment des sepeurs-pompiers de Paris ; Causeret passe au 13e régiment d'artillerie ; Rolin passe au 5e régiment de chasseurs à cheval ; Salètes passe au 38e régiment d'infanterie ; Gottenkieny passe au 32e régiment d'infanterie.

École dentaire française. — L'Ecole dentaire française reconnue et autorisée par décret ministériel en date du 25 Novembre 1896 est située au 29 du boulevard Saint-Martin et 36, rue Meslay.

La rentrée est fixée par l'Académie au 15 Octobre. Le registre officiel est ouvert du 15 Octobre au 15 Novembre. L'Ecole reçoit, outre les élèves visant le diplôme de l'Etat, des élèves libres, français ou étrangers qui peuvent s'inscrire à toute époque de l'année. Un accueil distingué est réservé aux docteurs en médecine qui, désirant se spécialiser en art dentaire, voudraient se faire inscrire pour un temps facultatif.

Congrès internationaux d'électrobiologie et de radiologie médicales. — Le IIIe Congrès international d'électrobiologie et de radiologie médicales se tiendra à Milan, à l'occasion de l'Exposition universelle, du 5 au 9 Septembre 1906.

Les Compagnies françaises de chemin de fer accordent aux membres adhérents ou associés une réduction de 50 pour 100 ; les billets seront valables du 29 Août au 17 Septembre.

Les Compagnies italiennes accordent une réduction de 40 à 60 pour 100, avec une validité de quinze jours, ou délivrent des billets « dits d'exposition » à prix réduits, valables pendant vingt jours, et permettant de prendre les express. Les prix de ces derniers billets sont de 45 fr. 95 en 1re classe et de 32 fr. 20 en 2e classe, de Modane à Milan et retour.

CONCOURS

Ecole d'application du service de santé des troupes coloniales. — Un concours s'ouvrira, le 10 Septembre 1906, à l'école d'application du service de santé militaire (Val-de-Grâce) pour les emplois suivants de chef de clinique et de travaux à l'école d'application du service de santé des troupes coloniales.

1° Chef de travaux d'anatomie et de médecine opératoire ;

2° Chef de clinique externe, chirurgie d'armée et maladies spéciales ;

3° Chef de clinique interne et maladies des pays chauds ;

4° Chef des travaux de bactériologie, parasitologie, hygiène militaire et coloniale, prophylaxie des maladies tropicales, police sanitaire ;

5° Chef des travaux d'histoire naturelle, chimie, toxicologie, pharmacie.

En exécution de l'article 11 du décret du 3 Octobre 1905, portant création de l'école d'application, les médecins et pharmaciens-majors de 2e classe et aides-majors de 1re classe, ayant au moins deux ans de grade et présents en France à la date du 10 Septembre, sont seuls admis à concourir.

Le programme du concours a été déterminé par une note ministérielle du 12 Janvier 1906, insérée au *Bulletin officiel* p. s,, page 23.

Les demandes formulées par les officiers du corps de santé des troupes coloniales du grade voulu pour être admis à concourir, doivent être parvenues au ministre de la guerre (direction des troupes coloniales, 1er bureau) avant le 31 Août au plus tard. Les candidats sont autorisés à concourir pour plusieurs emplois.

Il ne sera accordé aucun sursis de départ pour les colonies, aucune dispense de tour de service colonial aux candidats qui en solliciteraient en vue de pouvoir prendre part au concours. Toutefois, les candidats ayant reçu une désignation coloniale et qui ne seraient pas encore embarqués à l'ouverture des épreuves, pourront obtenir un sursis de départ.

RENSEIGNEMENTS

RAYONS X A vendre, installation complète radiothérapie. Dépositre : M. Régnier, 19, rue Cujas, Paris.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Renst^s grat. 12e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imp., 1, rue Cassette.

MASSON et Cie, Editeurs, Libraires de l'Académie de médecine, 120, boulevard St-Germain, PARIS (6e)

Précis de Technique Opératoire

par les PROSECTEURS de la Faculté de Médecine de Paris.

Vient de paraître

Pratique courante et Chirurgie d'Urgence

Par Victor VEAU

DEUXIÈME ÉDITION, REVUE

Un vol. petit in-8°, de XX-254 pages, avec 333 figures dans le texte.
Cartonné, toile souple . 4 fr. 50

Le **PRÉCIS DE TECHNIQUE OPÉRATOIRE** *est divisé en 7 volumes petit in-8° avec nombreuses figures originales dans le texte.*

Tête et cou, par Ch. Lenormant, avec 197 figures.
Thorax ; Membre supérieur, par A. Schwartz, avec 197 figures.
Membre inférieur, par G. Labey, avec 247 figures.
Abdomen, par M. Guibé, avec 179 figures.
Appareil urinaire et appareil génital de l'homme, par Pierre Duval, avec 216 figures.
Appareil génital de la femme, par Robert Proust, avec 230 figures.
Pratique courante et Chirurgie d'urgence, par Victor Veau, avec 333 figures. (*Deuxième édition*).

Prix de chaque volume, cartonné toile souple. 4 *fr.* 50

Chaque volume est de format commode, de lecture aisée ; on y trouvera la description exacte des diverses opérations. Pour chaque opération, un seul procédé est indiqué, celui que l'auteur croit le meilleur. La bibliographie a été complètement laissée de côté, et c'est là quelque chose d'éminemment louable que d'abandonner dans un livre pratique ce fatras pédantesque de bibliographie à l'allemande qui encombre la plupart des livres scientifiques modernes. Les auteurs ont eu le bon sens de ne pas se borner aux reproductions photographiques toujours obscures, toujours surchargées de détails confus, comme le dit dans la préface le professeur Berger ; à chaque description sont jointes de nombreuses figures demi-schématiques, claires et nettes.

Résumé net et détaillé de la chirurgie opératoire moderne, le *Précis de Technique opératoire* fait le plus grand honneur au corps des Prosecteurs de la Faculté de Paris et mérite d'être bientôt dans les mains de tous, étudiants et praticiens.

P. DESFOSSES.
(*La Presse Médicale*, 16 Mars 1904.)

L'ŒUVRE MÉDICO-CHIRURGICAL

N° 46 — Dr CRITZMAN, Directeur.

Les Gastro-Entérites des Nourrissons (Étude Clinique)

Par A. LESAGE, Médecin de l'Hôpital des Enfants (Héroid).

Une brochure grand in-8° de 40 pages . . . . . 1 fr. 25

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE
KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur	50 gr.
Extrait de Quinquina	10 gr.
Cacao caraque vanillé	40 gr.
Sucre	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. *Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.*

Suraliment concentré au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs : la

POUDRE DE VIANDE DE BŒUF ANDOUARD

Matière albuminoïde	78	90 %
— grasse	8	
Sels du sang (chlorure, phosphates)	4	

PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange.
Ech. et litt. adressés franco sur demande aux médecins. —
P. ANDOUARD, pharmacien. r. Kervégan, NANTES

Mg.O2. **HOPOGAN** USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN USAGE EXTERNE Zn.O2.

ANÉMIE. CHLOROSE,. NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NÉVRALGIES

HÉMONEUROL COGNET

Combinaison granulée nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE
PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, *et toutes Pharmacies.*

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu
Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

$C^{20}H^{24}Az^2O^3$, CO^2H^2
Ampoules injectables à 0 gr. 20

Nouveau Sel de Quinine

Formiate basique de QUININE LACROIX
Cachets à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus
Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.
DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES
H. LACROIX & Cie, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10e arrond.).

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINA
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.